IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA01.00629

SN.N000RH

PID:
01017100
CID:
C.1993.66

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
GHG N° 011 O
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL
VIALE SARCA 222
20126 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Cavi resistenti al fuoco a bassa tossicità e corrosività
(FG4OHM1)

for the following products

Cables resistant to fire with low toxicity and corrosivity
(FG4OHM1)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on ***2013-07-19***

Aggiornato il | Updated on ***2015-06-22***

Sostituisce | Replaces ***2013-07-19***

cosign

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA01.00629
SN.N000RH

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2013-07-19
Aggiornato il / Updated on 2015-06-22
Sostituisce / Replaces 2013-07-19

Prodotto | Product

Cavi resistenti al fuoco a bassa tossicità e corrosività
Cables resistant to fire with low toxicity and corrosivity

Concessionario | Licence Holder

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL
VIALE SARCA 222
20126 MILANO MI

Marchio | Mark

IMQ

Costruito a | Manufactured at

99002680 CLPIR2.C01LCSOCI+4 26833 MERLINO LO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 20-105 - Ed. 2011 + V1:2013
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

CEI 20-105 - Ed. 2011 + V1:2013
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

CN15E0455245-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di cavo / Type of cable	**Cavi elettrici resistenti al fuoco, isolati con mescola a base siliconica sotto guaina termoplastica, con schermo, non propaganti la fiamma, senza alogeni, per applicazioni in sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione allarme d'incendio. / Fire resistant, flame retardant, insulated with silicone rubber compound with thermoplastic sheath, screened, halogen free cables for automatic fire detection and fire alarm systems.**
Sigla di designazione / Type designation	**FG4OHM1**
Tensione nominale / Rated voltage	**100/100 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.N0079V

- filo distintivo / - identification thread	**ne-bi-gi-bi-gi-bi (00-90-40-90-40-90)**
- stampigliatura / - printing	**PRYSMIAN (P)**

Ulteriori informazioni |Additional Information

Il cavo è stato sottoposto anche alla prova di "Non propagazione verticale della fiamma su fili o cavi montati verticalmente a fascio - Categoria D" secondo la CEI EN 60332-3-25:2010 con esito positivo.

The cable has been also tested according to the CEI EN 60332-3-25:2010 "Test for vertical flame spread vertically mounted bunched wires or cables Category D" with positive result

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.N000RH	**BTP.010100.DA19**	*Importo modelli IMQ - 0101 - Cavi isolati con gomma | IMQ models - 0101 - Rubber insulated cables*	0

cosign

IMQ S.p.A.